



Tillgängligt för rullstolsburna

En rullstolsburn person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp.

- dörröppningsfunktion finns
- trappor saknas eller ramp finns, lutar högst 5 grader
- inga trösklar eller nivåskillnader högre än 2,5 cm
- handikapphiss finns när lokalen har flera plan
- dörröppningar minst 84 cm breda



Handikapphiss finns

Lokalen har hiss anpassad för rörelsehindrade.

- golvytan är större än 2,10 x 1,10 m
- hissdörren har öppningsfunktion
- "stanssignal" finns och dörr på kortsidan



Handikapptoalett finns

Lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade (förkortas RWC i texten).

- toaletten har fungerande larm, upphöjd toalettsits och uppfällbara armstöd
- dörröppningen är minst 80 cm bred

storleken på toaletten anges samt från vilken sida toaletten är åtkomlig. Höger förkortas H och vänster V. Både höger och vänster skrivs HV. Saknas beteckning går toaletten enbart att nå rakt framifrån.



Tillgängligt för synskadade

Den stora symbolen används när lokalen/anläggningen uppfyller alla kriterier för god miljö för synskadade. Den mindre symbolen används när några av kriterierna uppfylls men inte alla.

- trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre trappsteget eller hela lokalen är i markplan
- belysningen är bra och bländfri
- fria gångytor

- väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger
- utomhusanläggningar har reception och orienteringstavla
- det är lätt att komma fram i lokalen. Hjälpmedel eller andra fördelar nämns bland kommentarerna.



God miljö för hörselskadade

Anges inget i kommentarerna har lokalen fast hörslinga när symbolen används. Annars anges vilket hjälpmedel som finns eller vilken åtgärd som vidtagits för att förbättra miljön för hörselskadade. Hörslingorna är testade vid inventeringstillfället.

Ansvarig person måste finnas på plats som vet hur hörslingan fungerar. Om arrangör har egen utrustning med sig måste denne påminnas om att slingan skall kopplas på.